

DDS MOTOROLA

Talkabout

T5522

DDS Motorola Talkabout T5522



◆ **Toetsen**

Monitor/scantoets
Zendtoets
Menu-toets
+ / - toetsen
Aan, uit volume instelling

◆ **Display**

Symbolen:
Batterijstatus
Monitor
Scan
Piloottoon nummer
Kanalen
Toetsen geblokkeerd
Alarmsignaal
Headset aangesloten

◆ **Oproepsignaal**

Kiezen uit 10 verschillende oproep-
signalen.

◆ **Monitorfunctie**

Uitluisteren van het kanaal

◆ **Zendtijdbegrenzing**

60 seconden

◆ **Kanalen**

8 kanalen (PMR446 regeling)

◆ **Piloottoon dubbelzijdig**

Maximaal 38 verschillende frequenties

◆ **VOX-functie**

Gevoeligheid
In- en uitschakelen

◆ **Scan**

Scannen
Talkback functie
Kanaal verwijderen uit lijst

◆ **Batterij leeg**

Batterijstatus knippert
Waarschuwingssignaal

◆ **Roger toon**

Een toon verzonden nadat de zendtoets wordt
losgelaten

Motorola Talkabout T5522



In verpakking

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Radio: | T5522 |
| Modelnummer: | P14MAA03A1_A |
| Typenummer: | IUXE1002A |
| Riemclip: | NTN9392 |
| Batterij: | HKNN4002 |
| Lader: | 1564200R07 |
| Voedingsadapter: | NNTN4385 |
| Batterij adapter (mechanisch): | 1587841G |

Algemeen

| | |
|----------------------|--|
| Aantal kanalen: | 8 |
| Frequenties: | CH1 - 446,00625 MHz CH2 - 446.01875 MHz CH3 - 446,03125 MHz CH4 - 446,04375 MHz CH5 - 446,05625 MHz CH6 - 446,06875 MHz CH7 - 446,08125 MHz CH8 - 446,09374 MHz |
| Kanaalscheiding: | 12,5 kHz |
| Vermogen: | 0,5 watt |
| Systeem: | conventioneel |
| Toonsysteem: | 38 verschillende piloottonen |
| Gewicht: | 179 gram met AA Alkaline batterijen 172 gram met Ni Cd batterij |
| Afmetingen: | 160 * 60 * 30 mm |
| Bedrijfstemperatuur: | -20 ° C tot +50 ° C |




Motorola Talkabout T5522

Toetsen



Display





Motorola Talkabout T5512

Lader



De snellader heeft een LED en geeft de status van de batterij aan indien de Motorola Talkabout uit is.

| LED | Betekenis |
|----------------------|--|
| Geen | Geen contact tussen laadcontacten en batterij |
| Constant Rood | Batterij wordt geladen, laadtijd 14 uur (langzaam lader) |

Batterijen

De Motorola Talkabout kan werken met 3 AA alkaline batterijen of met de batterij HKNN4002



| | Ni Cd – HKNN4002 | AA Alkaline batterijen |
|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Afmetingen | 50 *43 * 15 mm | |
| Capaciteit | 600 mA/H | |
| Cycles | 325 | |
| Laadtijd | 14 uur | |
| Standby tijd 5%-5%-90% | 12 uur | 25 uur |



Motorola Talkabout T5512

Frequenties – PRM446

| Kanaal | Frequentie (MHz) | Kanaal | Frequentie (MHz) |
|--------|------------------|--------|------------------|
| 1 | 446,00625 | 5 | 446,05625 |
| 2 | 446,01875 | 6 | 446,06875 |
| 3 | 446,03125 | 7 | 446,08125 |
| 4 | 446,04375 | 8 | 446,09375 |

Piloottonen

| Nummer | Hz | Nummer | Hz | Nummer | Hz |
|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 0 | Uit | 13 | 103,5 | 26 | 162,2 |
| 1 | 67,0 | 14 | 107,2 | 27 | 167,9 |
| 2 | 71,9 | 15 | 110,9 | 28 | 173,8 |
| 3 | 74,4 | 16 | 114,8 | 29 | 179,9 |
| 4 | 77,0 | 17 | 118,8 | 30 | 186,2 |
| 5 | 79,7 | 18 | 123,0 | 31 | 192,8 |
| 6 | 82,5 | 19 | 127,3 | 32 | 203,5 |
| 7 | 85,4 | 20 | 131,8 | 33 | 210,7 |
| 8 | 88,5 | 21 | 136,5 | 34 | 218,1 |
| 9 | 91,5 | 22 | 141,3 | 35 | 225,7 |
| 10 | 94,8 | 23 | 146,3 | 36 | 233,6 |
| 11 | 97,4 | 24 | 151,4 | 37 | 241,8 |
| 12 | 100,0 | 25 | 156,7 | 38 | 250,3 |

Accessoires DDS

Motorola T5512

Motorola Talkabout T5512 accessoires

Lader en batterij



Tweevoudige laagzaamlader
Laadtijd: ca. 14 uur
Bestaat uit:
lader, adapter, twee batterijen
en twee mechanische interfaces

Type: IXPN4005

Art.nr.: 612418



Batterij NiCd
Capaciteit 600mA/H

Type: HKNN4002

Art.nr.: 612418



Riemclip

Type: NTN9392

Art.nr.: 612416

Headset en spreekset



Lichte headset, oorluidspreker,
draaibare microfoon, zonder
zendtoets. VOX of zendfunctie
van de T5512

Type: ENTN8868

Art.nr.: 612412



Licht spreeksetje met zachte
oorluidspreker, zendtoets
en microfoon op interface

Type: ENTN8870

Art.nr.: 612413

Tassen



Draagtas met armband

Type: ENTN9153

Art.nr.: 612417



Waterdichte tas

Type: EHLN9580

Art.nr.: 612410